EXAMEN NATIONAL DU BACCALAURÉAT · MATHÉMATIQUES

2019

SESSION DE RATTRAPAGE

2e année Bac · Sciences Physiques & SVT · Option française · Durée : 3 h

MON SUIVI

☐ Sujet traité

Le : _____

Durée : _____

Note : _____ / 20

PR. BELBACHA

Conditions réelles : 3 heures, calculatrice non programmable, sans cours.

RECUEIL COMPLET 2008 → 2026 + CORRIGÉS
profbelbacha.netlify.app/nationaux
Instagram @prof.belbacha · TikTok @prof.belbacha.math

Exercice 1 : (3 points)

Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O;\vec{i};\vec{j};\vec{k})$, on considère les points $A(1;2;2)$, $B(3;-1;6)$ et $C(1;1;3)$.

0,75 **1.a)** *Vérifier que* $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = \vec{i} - 2\vec{j} - 2\vec{k}$.

0,5 **b)** *En déduire que* $x - 2y - 2z + 7 = 0$ *est une équation cartésienne du plan* (ABC).

0,75 **2.** *Soient les points* $E(5;1;4)$ *et* $F(-1;1;12)$ *et* (S) *l'ensemble des points M vérifiant :* $\overrightarrow{ME} \cdot \overrightarrow{MF} = 0$.

Montrer que (S) *est la sphère de centre* $\Omega(2;1;8)$ *et de rayon* $R = 5$.

0,5 **3. a)** *Calculer* $d(\Omega;(ABC))$ *distance du point* Ω *au plan* (ABC).

0,5 **b)** *En déduire que le plan* (ABC) *coupe la sphère* (S) *selon un cercle* (Γ) *de rayon* $r = 4$.

Exercice 2 : (3 points)

0,75 **1.a)** *Résoudre dans l'ensemble* $\mathbb{C}$ *des nombres complexes l'équation :*

$$z^2 - 3z + 3 = 0.$$

0,5 **b)** *On pose :* $a = \frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ *; écrire a sous forme trigonométrique.*

0,5 **2.** *On considère le nombre complexe* $b = \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)$ *; vérifier que :* $b^2 = i$.

0,5 **3.** *On pose :* $h = \cos\frac{\pi}{12} + i\sin\frac{\pi}{12}$ *; montrer que :* $h^4 + 1 = a$.

4. *Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct* $(O;\vec{u};\vec{v})$, *on considère le point B d'affixe b et R la rotation de centre O et d'angle* $\frac{\pi}{2}$.

0,5 **a)** *Soit c l'affixe du point C image du point B par la rotation R.*
Montrer que : $c = ib$.

0,25 **b)** *En déduire la nature du triangle OBC.*

Exercice 3 : (3 points)

Une urne contient une boule rouge, deux boules blanches et trois boules noires indiscernables au toucher.
On tire au hasard successivement et avec remise trois boules de l'urne.
Soient les événements suivants :
A : " les trois boules tirées sont de même couleur."
B : " il n'y a aucune boule blanche parmi les boules tirées."
C : " il y a exactement deux boules blanches parmi les boules tirées."

2	**1.** *Mòntrer que* $p(A)=\frac{1}{6}$ *et* $p(B)=\frac{8}{27}$.
1	**2.** *Calculer* $p(C)$.

Problème : (11 *points*)

Première partie :

Soit f la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}^*$ *par :* $f(x)=2+8\left(\frac{x-2}{x}\right)^2 e^{x-4}$.

et (C) *sa courbe représentative dans un repère orthonormé* $(O;\vec{i};\vec{j})$ *(unité:1 cm).*

0,5	**1.a)** *Vérifier que* $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=2$ *et interpréter le résultat géométriquement.*
0,5	**b)** *Vérifier que* $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=+\infty$ *et interpréter le résultat géométriquement.*
0,5	**2.a)** *Calculer* $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.
0,5	**b)** *Montrer que la courbe* (C) *admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de* $+\infty$.
0,75	**3.a)** *Montrer que :* $f'(x)=\frac{8(x-2)(x^2-2x+4)e^{x-4}}{x^3}$ *pour tout x de* $\mathbb{R}^*$.
0,25	**b)** *Vérifier que pour tout x de* $\mathbb{R}$, $x^2-2x+4>0$.
0,75	**c)** *Montrer que la fonction f est strictement décroissante sur* $]0;2[$ *et strictement croissante sur chacun des intervalles* $]-\infty;0[$ *et* $[2;+\infty[$.
0,5	**d)** *Dresser le tableau de variations de la fonction f sur* $\mathbb{R}^*$.
1	**4.** *Construire la courbe* (C) *dans le repère* $(O;\vec{i};\vec{j})$.
0,5	**5.a)** *Vérifier que la fonction* $H:x\mapsto\frac{1}{x}e^{x-4}$ *est une fonction primitive de la fonction* $h:x\mapsto\frac{x-1}{x^2}e^{x-4}$ *sur* $[2;4]$.
0,25	**b)** *Vérifier que* $f(x)=2+8e^{x-4}-32\frac{x-1}{x^2}e^{x-4}$ *pour tout x de* $\mathbb{R}^*$.
0,5	**c)** *Calculer l'intégrale* $\int_2^4 e^{x-4}\,dx$.
0,75	**d)** *Calculer en* cm^2 *l'aire du domaine plan limité par* (C), *l'axe des abscisses et les droites d'équations* $x=2$ *et* $x=4$.

Deuxième partie :

1. *On considère la fonction numérique g définie sur* $[2;4]$ *par :*

$$g(x)=8(x-2)e^{x-4}-x^2.$$

0,25	**a)** *Calculer* $g(4)$.
0,5	**b)** *Vérifier que pour tout x de l'intervalle* $[2;4]$, $$g(x)=-(x-4)^2e^{x-4}+x^2\left(e^{x-4}-1\right).$$
0,5	**c)** *Vérifier que pour tout x de l'intervalle* $[2;4]$, $e^{x-4}-1\leq 0$ *puis en déduire que pour tout x de l'intervalle* $[2;4]$, $g(x)\leq 0$.
0,5	**2.a)** *Vérifier que pour tout x de l'intervalle* $[2;4]$, f, $f(x)-x=\left(\frac{x-2}{x^2}\right)g(x)$
0,25	**b)** *En déduire que pour tout x de l'intervalle* $[2;4]$, $f(x)\leq x$.
	3. *Soit* (u_n) *la suite numérique définie par :* $$u_0=3 \text{ et } u_{n+1}=f(u_n) \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}.$$
0,5	**a)** *Montrer par récurrence que* $2\leq u_n\leq 4$ *pour tout n de* $\mathbb{N}$.
0,5	**b)** *Déterminer la monotonie de la suite* (u_n) *et en déduire qu'elle est convergente.*
0,75	**c)** *Calculer la limite de la suite* (u_n).

Instagram Prof. Belbacha